# TERITIN特金

— 低空防御专家 —

# X1C 固定式无人机侦测定位设备

## 产品介绍

该产品是一款固定式的无人机侦测定位设备,通过对无 人机信号的深度分析和数据挖掘,实现对侦测范围内无 人机的序列号、型号、位置以及飞手位置等多维信息的 实时侦测。

可单机离线工作,部署灵活,满足不同场景防控需求, 可与反制、诱骗等装备进行组网部署。

### 性能指标

工作模式 无线电侦测

作用对象 无人机图传、飞控链路

工作频段 900MHz、1.2GHz、2.4GHz、5.2GHz、5.8GHz

**侦测半径** 1—10 公里

则干位 (根据环境和机型不同会存在一定差异)

蜂群探测 ≥10架次(同时)

**定位精度** ≤10m

**防护等级** IP65

工作温度 -20~65℃

**装备尺寸** L\*W\*H: 513mm\*462mm\*187mm

**装备重量** ≤30kg

# TERIN TO THE REPORT OF THE PARTY OF THE PART

### 功能特点



可识别大疆、道通等主流 机型以及自制机、WiFi机、 穿越机等多种机型



可实时定位无人机及飞手位置



▋ 可识别无人机唯一序列号




■可有效区分合作与非合作目标











可对无人机蜂群定位追 踪,同时显示多条无人机 飞行轨迹



▼装备可联网接入后端管控平台, 多机组网满足大区域覆盖



可联动反制或诱骗装备, 对无人机进行处置



装备全天时、全天候、全 方位保护核心区

注:[1][2][3][4]不保证对所有机型有效,具体见规格书